

# Traitement de l'artérite des membres inférieurs par angioplastie

Le sang destiné à nourrir les différentes parties de notre corps est transporté par les **artères**.

Celles-ci sont constituées de trois couches : une paroi (**adventice**), une couche de muscle (**média**) et une couche interne (**intima**).

Vos artères sont encrassées. Un dépôt constitué de **laque d'athérome**. Ce dépôt est incrusté au niveau de la **média** et **intima**.

Elle est **artérite**. Elle est constituée de **cholestérol**, une pression trop élevée du sang dans les artères (**hypertension artérielle**) et le **diabète**.

Cela provoque une **ischémie des membres inférieurs**.

Le traitement médical consiste à agir sur tous les facteurs favorisant la maladie par des médicaments et des médicaments. Viennent ensuite des paralysies et pertes de nerfs et de la peau.

Le traitement chirurgical consiste à agir sur les défauts de circulation qui peuvent compenser les défauts de circulation (**suppléance collatérale**).

Le traitement chirurgical consiste à agir sur les défauts de circulation qui peuvent compenser les défauts de circulation (**suppléance collatérale**).

Le traitement chirurgical consiste à agir sur les défauts de circulation qui peuvent compenser les défauts de circulation (**suppléance collatérale**).

Le traitement chirurgical consiste à agir sur les défauts de circulation qui peuvent compenser les défauts de circulation (**suppléance collatérale**).



